

# Scheda dati

Specifiche



## PanelSeT di chiusura per cassetta S3D 6G - 1 punto chiusura - EDF 900

NSYAEDLEDF9K31

**Prezzo: 517,08 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Gamma Prodotto	PanelSeT S3D
Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Tipo Prodotto	Blocco chiave
Applicazione	Nucleare Sismico

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D 6G K3 PanelSeT S3D 6G
Altezza Nominale Cassetta	400 mm 600 mm 300 mm
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Un punto di chiusura
Tipo Di Serratura	EDF
Numero Chiave	900
Supporto Di Montaggio	Porta involucro
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Zama
Peso Netto	0,58 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4 cm
Confezione 1: larghezza	15 cm
Confezione 1: profondità	18 cm
Peso imballo (Kg)	580 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	20 cm
Confezione 2: larghezza	22 cm
Confezione 2: profondità	31 cm

Confezione 2: peso	3,344 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	65 cm
Confezione 3: larghezza	100 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	72 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----