


Scheda dati

Specifiche

Guide per porta PLA RAL 7035



NSYAEDPLA003G

Prezzo: 31,72 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Rod guide
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Installazione	Su cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT cassette PLA: doppia porta
Composizione Dispositivo	Viti di fissaggio 2 guida
Quantità Per Confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Materiale	Guida: Plastica
Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo Di Fissaggio	Vite - su struttura cassetta posizione

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	7,000 cm
Peso imballo (Kg)	37,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	28,500 cm
Confezione 2: profondità	28,500 cm
Confezione 2: peso	2,068 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Image of product in real life situation

