



Set di 4 viti std plastica x cop H= 20

NSYAEDS20TB

Prezzo: 16,36 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Vite

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Chiusura a forma di vite
Applicazione	Multifunzione
Supporto Di Montaggio	Montaggio diretto su coperchio
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT TBP PanelSeT Telecomando TBS
Composizione Dispositivo	4 vite
Materiale	Plastica
Peso Netto	0,022 kg
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Testa con scanalatura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Peso imballo (Kg)	22,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	30,000 cm
Confezione 2: peso	900,000 g
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	800
Confezione 3: altezza	54,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	52,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì