

Scheda dati

Specifiche



Vite doppia barra 3mm

NSYAEDSSB

Prezzo: 34,99 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Vite

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Chiusura a forma di vite
Applicazione	Multifunzione
Supporto Di Montaggio	Montaggio diretto su coperchio
Compatibilità Gamma	PanelSeT SBM
Composizione Dispositivo	1 vite
Materiale	Metallo
Peso Netto	0,022 kg
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Testa a doppia barra 3 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP66
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	24,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	9,500 cm
Confezione 2: larghezza	11,000 cm
Confezione 2: profondità	17,500 cm
Confezione 2: peso	520,000 g
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	640

Confezione 3: altezza	50,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	34,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si