

Scheda dati

Specifiche



4 dadi speciali M8

NSYAMCSF

Prezzo: 6,73 EUR

Presentazione

Categoria	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Dado
Compatibilità Gamma	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3CM PanelSeT PLA PanelSeT PLM
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Installazione	Montante in alluminio
Composizione Dispositivo	4 dado 4 rondella
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Su borchie posteriori
Altezza	80 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	3,000 cm
Peso imballo (Kg)	58,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	13,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,500 cm
Confezione 2: profondità	62,000 cm
Confezione 2: peso	3,150 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì