

Scheda dati

Specifiche



Ripiano 19" estraibile profondità 600

NSYBBT1U40P

Prezzo: 300,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Ripaino estraibile forato
Accessorio / Parte Separata	Accessori di supporto
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Materiale	Sheet steel
Installazione	Fra i montanti posteriori ed anteriori
Tipo Di Fissaggio	Fissaggio diretto
Numero Di Unità Rack	1U
Regolazione	Regolabile da -100 a +50 mm, passo 50 mm
Carico Permanente Ammissibile	45 kg
Distanza Interassiale	258 mm
Numero Di Unità	24U 33U 42U 38U 29U 47U
Descrizione Contenitore	Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1200 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1200 mm Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1400 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1400 mm Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1600 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1600 mm Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1800 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1800 mm Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 2000 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 2000 mm Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 2200 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
Profondità	Rack : 600 mm Rack : 800 mm Rack : 1000 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	41,000 cm
Confezione 1: profondità	48,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,872 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	62,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	245,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si