

# Scheda dati

Specifiche



## Set di 2 cerniere esterne in plastica per cassetta PLS

NSYBE27G

**Prezzo: 12,30 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Cerniera
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Compatibilità Gamma	PanelSeT cassette modulari PLS
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 cerniere
Quantità Per Confezione	Set da 2

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica
Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - tra la parte posteriore e la cover posizione
Angolo Di Funzionamento	180 °
Meccanismo Di Apertura	Esterno

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Peso imballo (Kg)	71,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	800
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	150,000 kg

### Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---

