

# Scheda dati

Specifiche



## Supporto di fissaggio a vite per Masterpact MTZ2 e NW, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, W800mm

NSYBHNW800

**Prezzo: 318,50 EUR**

### Presentazione

Anwendung	Multifunzione
Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Binario per equipaggiamento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	- W: 800 mm
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF contenitore adatto Masterpact Masterpact NW base interruttore Masterpact Masterpact MTZ2 base interruttore Masterpact Masterpact MTZ3 base interruttore
Composizione Dispositivo	2 supporto barra isolante 1 supporto metallo viti e dadi

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Supporto metallo: acciaio zincato Supporto sbarra: termoplastica
Tipo Di Fissaggio	Con viti
Lunghezza	Nominale: 800 mm Reale: 708 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	71,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,634 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	145,700 kg

### Garanzia contrattuale





L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----