

Scheda dati

Specifiche

Supporti volanti barre 3200A



NSYBSA

Prezzo: 93,13 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio sbarre
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Anwendung	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Installazione	Su sbarra
Posizione condotto sbarre	Orizzontale Verticale
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SFX

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 Supporti per barra di isolamento
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Supporto sbarra: Plastica
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Corrente Nominale [In]	3200 A

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	31,000 cm
Peso imballo (Kg)	870,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	106,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 6

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Si