

Scheda dati

Specifiche



2 sbarra supporto verticale 3200 A 600 mm

NSYBVS600

Prezzo: 151,32 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio sbarre
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Anwendung	Multifunzione Applicazione Prisma
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Installazione	Sulla struttura del contenitore
Posizione condotto sbarre	Verticale
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF Linergy Linergy LGYE Linergy sbarre in rame Prisma Prisma PH

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Linergy LGYE laterale barra - fisso Sbarre in rame laterale barra - fisso
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 supporto metallo 2 supporto barra isolante
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Supporto sbarra: Plastica Supporto metallo: acciaio
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Larghezza	Centri di fissaggio: 550 mm Nomina: 600 mm
Profondità	39 mm
Corrente Nomina [In]	3200 A

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,772 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	48,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	102,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Image of product / Alternate images

Alternative

