

# Scheda dati

Specifiche

## Bocca aerazione 100 mm

NSYCAG130X110LM



Prezzo: 11,03 EUR

### Presentazione

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma                       | ClimaSys                                     |
| Prodotto                    | ClimaSys CA                                  |
| Tipo Prodotto               | Piastra persiana metallo                     |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori per i sistemi di controllo termico |
| Accessorio / Parte Separata | Sistema di ventilazione ClimaSys             |
| Installazione               | Lati del contenitore                         |
| Tipologia Fissaggio         | Con viti                                     |
| Composizione Dispositivo    | 1 persiana metallo                           |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Materiale              | Acciaio                     |
| Colore                 | Grigio (RAL 7035)           |
| Finitura Superficiale  | Polvere di epossipoliestere |
| Dimensioni Foro        | 110 x 130 mm                |
| Altezza                | Esterno: 160 mm             |
| Larghezza              | Esterno: 160 mm             |
| Grado Di Protezione Ip | IP23                        |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 16,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 16,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 324,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 30        |
| Confezione 2: altezza            | 20,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 30,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 9,720 kg  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 3     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 3 | 600        |
| Confezione 3: altezza            | 50,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 207,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 28e732c0-1b13-4b25-95ad-98dcec661f9e                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                       |