

# Scheda dati

Specifiche

## Bocca aerazione 180 mm



NSYCAG170X190LM

**Prezzo: 18,53 EUR**

### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Prodotto	ClimaSys CA
Tipo Prodotto	Piastra persiana metallo
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico
Accessorio / Parte Separata	Sistema di ventilazione ClimaSys
Installazione	Lati del contenitore
Tipologia Fissaggio	Con viti
Composizione Dispositivo	1 persiana metallo

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Dimensioni Foro	170 x 190 mm
Altezza	Esterno: 220 mm
Larghezza	Esterno: 220 mm
Grado Di Protezione Ip	IP23

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	617,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	30,000 cm
Confezione 2: peso	10,040 kg

Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	720
Confezione 3: altezza	122,500 cm
Confezione 3: larghezza	110,500 cm
Confezione 3: profondità	123,000 cm
Confezione 3: peso	493,920 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

5142d4bc-fc1f-47cc-87a9-ee48c46bac7e

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si