

Scheda dati

Specifiche



Griglia di ventilazione metallica 216x62mm

NSYCAG216X62M

Prezzo: 29,96 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Prodotto	ClimaSys CA
Tipo Prodotto	Piastra persiana metallo
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico
Accessorio / Parte Separata	Sistema di ventilazione ClimaSys
Installazione	Lati del contenitore
Tipologia Fissaggio	Con viti
Composizione Dispositivo	1 elementi di fissaggio 1 persiana metallo

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Dimensioni Foro	216 x 62 mm
Altezza	Esterno: 244 mm
Larghezza	Esterno: 90 mm
Grado Di Protezione Ip	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,400 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	157,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	2,500 cm
Confezione 2: larghezza	27,000 cm
Confezione 2: profondità	13,000 cm
Confezione 2: peso	785,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si