

# Scheda dati

Specifiche

## Protezione per ventilatori IP55 EMC 223x223



NSYCAP223LE

**Prezzo: 1.431,41 EUR**

### Presentazione

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma                       | ClimaSys                                     |
| Nome Prodotto               | ClimaSys CA                                  |
| Tipo Prodotto               | Coperchio di tenuta stagna EMC               |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori per i sistemi di controllo termico |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Installazione            | Su cassetta                                             |
| Tipologia Fissaggio      | Con viti                                                |
| Compatibilità Gamma      | ClimaSys ClimaSys CV Ventilatore EMC<br>Prisma Prisma P |
| Composizione Dispositivo | 1 coperchio<br>1 filtro                                 |
| Materiale                | Acciaio verniciato                                      |
| Colore                   | Grigio (RAL 7035)                                       |
| Dimensioni Foro          | 223 x 223 mm                                            |
| Altezza                  | Esterno: 350 mm                                         |
| Larghezza                | Esterno: 305 mm                                         |
| Profondità               | Esterno : 80 mm                                         |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP54 |
|------------------------|------|

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 15,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 32,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 37,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,474 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 18         |
| Confezione 2: altezza            | 44,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 75,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                       |