

# Scheda dati

Specifiche



## Scambiatore laterale Aria-Aria 50W/ K 230V50/60Hz

NSYCEA50

**Prezzo: 1.500,75 EUR**

### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CE
Tipo Prodotto	Scambiatore aria-aria
mounting type	Lati del contenitore
potenza frigorifera	50 W il valore di potenza si ottiene moltiplicando la potenza specifica per DeltaT

### Caratteristiche tecniche

Flow rate	Circuito esterno: 600 m <sup>3</sup> /h Circuito interno: 600 m <sup>3</sup> /h
Tipo di controllo	Termostato
Intervallo Regolazione Temperatura	5...60 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	All'esterno del contenitore: 5...55 °C
Nature of the fluid	Aria
tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz
Corrente Nominale [In]	0,7 A
Potenza assorbita W	160 W
Altezza	Esterno: 771 mm
Larghezza	Esterno: 316 mm
Profondità	Esterno : 103 mm
Peso Netto	10 kg
Noise level	62 dB conforme a EN/ISO 3746
tipo di protezione	Protezione termica: T 1 A
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

### Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP22 (IP esterno) IP55 (IP interno)
Certificazioni Prodotto	CE
Direttive	2006/42/EC - macchina 2006/95/EC - direttiva bassa tensione 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica

---

<b>Norme Di Riferimento</b>	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40
-----------------------------	---

## Confezionamenti

---

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	16,500 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	37,500 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	91,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	10,000 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: altezza</b>	107,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	184,000 kg

## Garanzia contrattuale

---

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.