


# Scheda dati

Specifiche



Guarnizioni per ingresso cavi per passacavi Multi-CS, per cavi di diametro 20-21 mm

NSYCEJDL20

Prezzo: 3,77 EUR

## Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Gommino di tenuta
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Quantità Per Confezione	Set da 4

## Caratteristiche tecniche

Materiale	Elastomero termoplastico
Numero Ingressi Cavo	1 20...21 mm
Peso Netto	0,006 kg

## Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Tenuta Al Fuoco	V0 conforme a UL 94
Temperatura Ambiente	-30...100 °C
Resistenza Agli Agenti Chimici	Buona resistenzaagli alcool Good resistance to mineral oils and greases Good resistance to weak acids and bases Good resistance to fuels

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	3,700 cm
Peso imballo (Kg)	6,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	26,000 g

Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	20,000 cm
Confezione 3: profondità	30,000 cm
Confezione 3: peso	670,000 g

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

73e923a6-870d-4d0d-9a27-5e8c9bbeb14d

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si