

Scheda dati

Specifiche



Pressacavo a scatto rapido M40, poliammide IP68 resistente ai raggi UV

NSYCGSP40

Prezzo: 8,10 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Pressacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLM PanelSeT S3D PanelSeT S3X
Installazione	Parte superiore del contenitore Fondo del contenitore
Entrata Cavo	Collarino cavo M40
Composizione Dispositivo	1 cable gland 1 seal
Quantità Per Confezione	Set da 5
Materiale	Sigillo: CR (chloroprene) Corpo: PA (poliammide) 6

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo Di Fissaggio	Push and turn clockwise
Peso Netto	0,066 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	VDE
Caratteristiche Ambientali	UV resistente
Tenuta Al Fuoco	V2 conforme a UL 94
Temperatura Ambiente Di Funzionamento	-20...100 °C permanente -30...150 °C intermitten
Grado Di Protezione Ip	IP68 conforme a CEI 60529 5 bar, 30 min

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	5,000 cm
Peso imballo (Kg)	66,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	6,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm
Confezione 2: profondità	19,000 cm
Confezione 2: peso	340,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	10
Confezione 3: altezza	11,000 cm
Confezione 3: larghezza	19,000 cm
Confezione 3: profondità	19,000 cm
Confezione 3: peso	786,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si