

Scheda dati

Specifiche

Fissaggio con snodo 50 mm



NSYCMUMA50

Prezzo: 986,34 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Fissaggio su supporto
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Installazione	Tra tubo e supporto
Supporto Di Montaggio	Opzione passaggio cavi dall'interno Per tubo quadrato 50 mm
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3CM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 bellow 1 staffa di fissaggio orientabile
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio stampato
Colore	Staffa: Grigio (RAL 7033) Dietro: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - tipo di vite M12 - tubo orizzontale posizione Con 4 viti - tipo di vite M11 - su supporto posizione
Angolo Di Funzionamento	170 °
Carico Permanente Ammissibile	4,35 kg
Altezza	148 mm
Larghezza	148 mm
Profondità	210 mm
Peso Netto	4,6 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,000 cm
Confezione 1: profondità	25,000 cm

Peso imballo (Kg)	4,682 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	49,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	107,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si