

Scheda dati

Specifiche



Fissaggio a squadra fisso 50 mm

NSYCMUTC50

Prezzo: 465,12 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Tipo Prodotto	Adattatore per tubo
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Installazione	Tra tubo orizzontale e un tubo verticale
Supporto Di Montaggio	Opzione passaggio cavi dall'interno Per tubo quadrato 50 mm
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3CM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 staffa di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Alluminio
Colore	Grigio (RAL 7033)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - tipo di vite M12 - fissaggio del tubo posizione
Carico Permanente Ammissibile	1,35 kg
Altezza	144 mm
Larghezza	155 mm
Profondità	144 mm
Peso Netto	1,43 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,000 cm
Confezione 1: larghezza	15,500 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,426 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì