

# Scheda dati

Specifiche



## Cassa PanelSeT CRN 400x300x150 porta trasparente

NSYCRN43150T

**Prezzo: 218,28 EUR**

### Presentazione

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Gamma                            | PanelSeT   |
| Nome Prodotto                    | PanelSeT CRN   |
| Applicazione                     | Multifunzione  |
| Categoria                        | Cassetta compatta  |
| Altezza Nominale Cassetta        | 400 mm   |
| Larghezza Nominale Cassetta      | 300 mm   |
| Profondità Nominale Cassetta     | 150 mm   |
| Tipo Accessorio D'Installazione  | Montaggio a parete                                       |
| Composizione Dispositivo         | 1 corpo<br>1 piastra passacavo<br>1 porta<br>1 serratura |
| Tipo Di Porta                    | Vetro  |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                               |

### Caratteristiche tecniche

|                              |  |
|------------------------------|--|
| tipo di corpo                | Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta<br>Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo |
| Numero Di Porte              | Lato anteriore: 1 porta(e)   |
| Apertura Porta               | Reversibile (120 °)  |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 3 mm doppia barra  |
| Tipo Di Piastra Passacavo    | Standard   |
| Accessibilità Per Uso        | Anteriore  |
| Parti Rimovibili             | Porta con cerniere<br>Piastra pressacavo Con viti  |
| Materiale                    | Corpo: acciaio<br>Porta: acciaio e vetro di sicurezza  |
| Finitura Superficiale        | Polvere di epossipoliestere  |
| Colore                       | Grigio (RAL 7035)  |
| Norme Di Riferimento         | IEC 62208<br>UL<br>CUL   |
| Certificazioni Prodotto      | cUL<br>UL<br>DNV-GL  |
| Peso Netto                   | 5,11 kg  |

## Ambiente

---

Grado Di Protezione Ip IP66 conforme a CEI 60529

---

Grado Di Protezione Ik IK08 conforme a CEI 62262

---

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1 PCE

---

Num.unità in pkg. 1

---

Confezione 1: altezza 17,000 cm

---

Confezione 1: larghezza 31,500 cm

---

Confezione 1: profondità 42,000 cm

---

Peso imballo (Kg) 5,307 kg

---

Unità di misura confezione 2 P12

---

Numero di unità per confezione 2 15

---

Confezione 2: altezza 45,000 cm

---

Confezione 2: larghezza 80,000 cm

---

Confezione 2: profondità 120,000 cm

---

Confezione 2: peso 91,605 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

|   |   |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 50  |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato   | No  |
| Imballaggio senza plastica        | No  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Si   |

## Technical Illustration

### Dimensions

---



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---




Image of product / Alternate images

Alternative

---

