

Scheda dati

Specifiche



Cassa PanelSeT CRN 400X400x200 porta trasparente

NSYCRN44200T

Prezzo: 227,46 EUR

Presentazione

| | |
|----------------------------------|--|
| Gamma | PanelSeT |
| Nome Prodotto | PanelSeT CRN |
| Applicazione | Multifunzione |
| Categoria | Cassetta compatta |
| Altezza Nominale Cassetta | 400 mm |
| Larghezza Nominale Cassetta | 400 mm |
| Profondità Nominale Cassetta | 200 mm |
| Tipo Accessorio D'Installazione | Montaggio a parete |
| Composizione Dispositivo | 1 corpo 1 piastra passacavo 1 porta 1 serratura |
| Tipo Di Porta | Vetro |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--|
| tipo di corpo | Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo |
| Numero Di Porte | Lato anteriore: 1 porta(e) |
| Apertura Porta | Reversibile (120 °) |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 3 mm doppia barra |
| Tipo Di Piastra Passacavo | Standard |
| Accessibilità Per Uso | Anteriore |
| Parti Rimovibili | Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti |
| Materiale | Corpo: acciaio Porta: acciaio e vetro di sicurezza |
| Finitura Superficiale | Polvere di epossipoliestere |
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| Norme Di Riferimento | IEC 62208 UL CUL |
| Certificazioni Prodotto | cUL UL DNV-GL |
| Peso Netto | 7,044 kg |

Ambiente

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP66 conforme a CEI 60529 |
|-------------------------------|---------------------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme a CEI 62262 |
|-------------------------------|---------------------------|

Confezionamenti

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|---|
| Num.unità in pkg. | 1 |
|--------------------------|---|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Confezione 1: altezza | 21,500 cm |
|------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Confezione 1: larghezza | 40,500 cm |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Confezione 1: profondità | 42,000 cm |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Peso imballo (Kg) | 7,044 kg |
|--------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 2 | PAM |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|---|----|
| Numero di unità per confezione 2 | 40 |
|---|----|

| | |
|------------------------------|------------|
| Confezione 2: altezza | 184,000 cm |
|------------------------------|------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza | 100,000 cm |
|--------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|------------|
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
|---------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Confezione 2: peso | 297,000 kg |
|---------------------------|------------|

Garanzia contrattuale

| | |
|---------------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|---------------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 66

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Sì

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Built to last

Image of product / Alternate images

Alternative

