

Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo piena 19" 6U acciaio RAL 7035 - 15/10

NSYCRTM6U

Prezzo: 68,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Pannello frontale 19"
Applicazione	Applicazione elettronica Multifunzione
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Installazione	Su montanti verticali
Numero Di Unità Rack	6U
Supporto Di Montaggio	Rack 19", Fronte o retro
Compatibilità Del Prodotto	Armadi Actassi PanelSeT SF-S PanelSeT SF-E PanelSeT VDM PanelSeT PLA
Materiale	Sheet steel
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Spessore	1,5 mm
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio 19": Montanti rack 19"
Numero Di Unità Da 19"	6
Altezza	266,7 mm
Larghezza	465 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,500 cm
Confezione 1: profondità	48,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,290 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	55,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	278,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì