

# Scheda dati

Specifiche

## Traversa DIN simmetrica L430/435

NSYCS400PLM



Prezzo: 10,65 EUR

### Presentazione

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Anwendung                        | Multifunzione           |
| Gamma                            | PanelSeT                |
| Tipo Prodotto                    | Guida                   |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessorio di montaggio |
| Tipo Di Guida                    | Guida DIN simmetrica    |
| Per Dimensioni Nominali Cassetta | -                       |
| Supporto Di Montaggio            | Dado plastica           |
| Compatibilità Gamma              | PanelSeT PLM            |
| Composizione Dispositivo         | 1 guida                 |
| Quantità Per Confezione          | Set da 2                |

### Caratteristiche tecniche

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Materiale           | Acciaio                                              |
| Finitura Superficie | Rivestito di zinco                                   |
| Tipo Di Fissaggio   | Con elemento di fissaggio - retro cassetta posizione |
| Regolazione         | Guida DIN regolabile in altezza ogni 25 mm           |
| Lunghezza           | 410 mm                                               |
| Altezza             | 35 mm                                                |
| Larghezza           | 7,2 mm                                               |
| Spessore            | 1 mm                                                 |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 42,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 145,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 2         |
| Confezione 2: altezza            | 1,000 cm  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: larghezza  | 6,000 cm  |
| Confezione 2: profondità | 42,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 294,000 g |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Impronta ambientale</b></div>               |                                                                                       |
| Informazioni ambientali                                                                                                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                                                                                                            |                                                                                       |
| <div> <b>Materiali e imballaggio</b></div>           |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                                       | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                                            | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                                                                                                                     | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                                                                                                             |                                                                                       |
| <div> <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b></div> |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                                                                                                                | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                                                                                                                   | Sì                                                                                    |