

Scheda dati

Specifiche

Telaio modulare H1600 L600 mm

NSYCSH166



Prezzo: 291,72 EUR

Presentazione

| | |
|--|--|
| Gamma | PanelSeT |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di montaggio |
| Applicazione | Multifunzione |
| Tipo Prodotto | Kit di affiancamento |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | - |
| Installazione | Lato frontale della cassetta |
| Compatibilità Gamma | PanelSeT SM PanelSeT SF |
| Composizione Dispositivo | elementi di fissaggio 2 barra trasversale orizzontale 2 montanti verticali |
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale | Acciaio |
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| Finitura Superficie | Polvere di epossipoliestere |
| Tipo Di Fissaggio | Con elemento di fissaggio |
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm) | 216 |
| Altezza | Reale: 1505 mm Nominale: 1600 mm |
| Larghezza | Reale: 502 mm Nominale: 600 mm |
| Profondità | Reale : 100 mm |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 12,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 157,500 cm |
| Peso imballo (Kg) | 6,626 kg |
| Unità di misura confezione 2 | P2M |
| Numero di unità per confezione 2 | 30 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: altezza | 40,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 120,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 200,000 cm |
| Confezione 2: peso | 231,000 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >



Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 47 |
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

Use Better



Materiali e imballaggio

| | |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|------------------------|--|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |