

Scheda dati

Specifiche

Telaio modulare H2000 L800 mm

NSYCSH208



Prezzo: 348,33 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Kit di affiancamento
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Installazione	Lato frontale della cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SF
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 barre trasversale orizzontale 2 montanti verticali
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	432
Altezza	Reale: 1905 mm Nominale: 2000 mm
Larghezza	Reale: 702 mm
Profondità	Reale : 100 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	206,500 cm
Peso imballo (Kg)	8,332 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	50

Confezione 2: altezza	41,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	206,500 cm
Confezione 2: peso	416,600 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	56
---	----

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si