

# Scheda dati

Specifiche



## Kit ventola per condizionatore connesso, Climasys CU

NSYCUSP008DG

**Prezzo: 848,14 EUR**

### Presentazione

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto        | ClimaSys                                                            |
| Nome Prodotto         | CU                                                                  |
| Tipo Prodotto         | Condenser fan kit                                                   |
| destinazione prodotti | Ventilatore per condizionatore laterale/da tetto 3200 W, Ue = 230 V |
| Tipo Di Offerta       | Ricambio                                                            |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Installazione             | Interno                                        |
| Tipologia Fissaggio       | Con vite                                       |
| Composizione Dispositivo  | 1 ventilatore: interno<br>1 capacitor: interno |
| potenza di esercizio in W | 200 W                                          |
| flusso d'aria             | 1400 m3/h                                      |
| Materiale                 | Poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra        |
| Colore                    | Nero                                           |
| Altezza                   | 120 mm                                         |
| Larghezza                 | 250 mm                                         |
| Profondità                | 250 mm                                         |
| Certificazioni Prodotto   | CE<br>UL                                       |
| Quantità Per Confezione   | 1                                              |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 28,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 33,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 3,500 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 29,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza  | 45,000 cm  |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 14,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


|                                                                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                     |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | No                                  |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | Sì                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                | Conformità                          |
| Regolamento REACH                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |

Use Again

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
| Ritiro del prodotto                                                                                                      | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                           |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

The infographic features a central image of three Schneider Electric NSYCUSP008DG cooling units: a small desktop unit, a medium rack-mountable unit, and a large floor-standing unit. Surrounding this central image are six circular icons, each with a corresponding text description of a product benefit or feature.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by an icon of a speaker with sound waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by an icon of a 2x2 grid with checkmarks.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by an icon of a server rack with three arrows pointing to different sections.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by an icon of a recycling symbol with a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by an icon of a square with a diagonal line and a smaller square.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by an icon of a clock with a checkmark.