

Scheda dati

Specifiche

Ventilatore estrattore per tetto

NSYCVF575M230MF



Prezzo: 556,83 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CV
Tipo Prodotto	Soffietto superiore con ventilatore
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma iPM M Acti9 Cassetta
Type of filter	G2
Flow rate	Con griglia di uscita foro 291 x 291 mm: 350 m3/h Portata libera: 575 m3/h at 50 Hz
tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	85 W
Noise level < at	64 dB
Altezza	Esterno: 96 mm
Larghezza	Esterno: 340 mm
Profondità	Esterno : 340 mm
Dimensioni Foro	228 x 228 mm
Materiale	Soffietto: acciaio
Colore	Soffietto: Grigio (RAL 7035)
Grado di protezione IP	IP54
Composizione Dispositivo	1 cappuccio: parte superiore della cassetta 1 ventilatore 1 elementi di fissaggio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,000 cm
Confezione 1: larghezza	35,000 cm
Confezione 1: profondità	35,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,066 kg
Unità di misura confezione 2	PAL

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	103,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	105,000 cm
Confezione 2: peso	377,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >


[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	61

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.