

# Scheda dati

Specifiche



## Telaio modulare DLM per cassa in metallo 48M 500X400 7035

NSYDLM48

Prezzo: 140,66 EUR

### Presentazione

|                                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                      | PanelSeT                                                                                                                                  |
| Accessorio / Parte Separata                | Accessorio di montaggio                                                                                                                   |
| Applicazione                               | Multifunzione<br>Applicazione distribuzione modulare                                                                                      |
| Tipo Prodotto                              | Telaio                                                                                                                                    |
| Nome Dispositivo                           | DLM                                                                                                                                       |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | -                                                                                                                                         |
| Installazione                              | Guida scorrevole<br>Lato frontale della cassetta                                                                                          |
| Compatibilità Gamma                        | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN                                                                                                              |
| Composizione Dispositivo                   | 1 struttura del telaio<br>2 Finitura coperchio<br>1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²<br>3 pannelli frontali con guida DIN 35 mm |
| Quantità Per Confezione                    | Set da 1                                                                                                                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiale                       | Acciaio                                                              |
| Colore                          | Pannello frontale: Grigio (RAL 7035)                                 |
| Finitura Superficie             | Polvere di poliestere                                                |
| Tipo Di Fissaggio               | Con elemento di fissaggio - su fronte e retro con supporti posizione |
| Regolazione                     | In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN                               |
| Numero Di File Orizzontali      | 3                                                                    |
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm) | 48                                                                   |
| Tipo Di Piastra Frontale        | Piastre piene forate                                                 |
| Numero Di Fori                  | 3 fori                                                               |
| Altezza                         | 453 mm                                                               |
| Larghezza                       | 355 mm                                                               |
| Profondità                      | 101,5 mm                                                             |

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg.            | 1   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: altezza            | 12,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 38,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 47,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,544 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 48         |
| Confezione 2: altezza            | 118,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 185,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                       |