

Scheda dati

Specifiche



Porta piena sinistra PanelSeT B H1200xW500 B 7035

NSYDNS3D125L

Prezzo: 182,09 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Left door
Applicazione	Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Installazione	Lato anteriore
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D
Composizione Dispositivo	1 porta
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Porta: sheet steel
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Poliestere epossidico trattato
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Doppia sbarra da 3 mm per dispositivo di chiusura
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Tipo Di Porta	Semplice
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Carico Massimo	50 kg/m ²
Altezza	Nominale: 1200 mm
Larghezza	Nominale: 1000 mm
Peso Netto	7,425 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	54,000 cm
Confezione 1: profondità	121,000 cm
Peso imballo (Kg)	7,425 kg
Unità di misura confezione 2	PAL

Numero di unità per confezione 2 15

Confezione 2: altezza 103,000 cm

Confezione 2: larghezza 100,000 cm

Confezione 2: profondità 121,000 cm

Confezione 2: peso 125,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	Ba0ee14c-eabb-47d8-a070-ade906247bb0
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Image of product / Alternate images

Alternative

