


# Scheda dati

Specifiche



## 7035 porta senza blocco PLM43

NSYDPLM43G

Prezzo: 143,04 EUR

### Presentazione

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Gamma                                      | PanelSeT              |
| Accessorio / Parte Separata                | Accessorio cassetta   |
| Tipo Prodotto                              | Porta                 |
| Applicazione                               | Multifunzione         |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | -                     |
| Installazione                              | Lato anteriore        |
| Compatibilità Gamma                        | PanelSeT PLM          |
| Composizione Dispositivo                   | 1 porta con serratura |
| Quantità Per Confezione                    | Set da 1              |

### Caratteristiche tecniche

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Materiale      | Porta: poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Colore         | Porta: Grigio (RAL 7035)                        |
| Tipo Di Porta  | Semplice                                        |
| Apertura Porta | Destra (180 °)<br>Sinistra                      |
| Carico Massimo | 50 kg/m²                                        |
| Altezza        | 430 mm                                          |
| Larghezza      | 330 mm                                          |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 44,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 40,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 6,500 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 1,428 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 8          |
| Confezione 2: altezza            | 29,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 45,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Confezione 2: peso | 11,424 kg |
|--------------------|-----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                       |

Image of product in real life situation

