

Scheda dati

Specifiche



Porta piena per Spacial S3D
H600xW500 RAL 7035, con
serratura

NSYDS3D65

Prezzo: 101,95 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Porta
Applicazione	Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Installazione	Lato anteriore
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D
Composizione Dispositivo	1 porta sistema di chiusura
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Porta: sheet steel
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Poliestere epossidico tramato
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Doppia sbarra da 3 mm per dispositivo di chiusura
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Tipo Di Porta	Semplice
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Carico Massimo	50 kg/m²
Altezza	Nominale: 600 mm
Larghezza	Nominale: 500 mm
Peso Netto	3,713 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	60,500 cm
Confezione 1: larghezza	51,500 cm
Confezione 1: profondità	5,500 cm
Peso imballo (Kg)	4,634 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	44,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	66,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

