

Scheda dati

Specifiche



Treccia di terra 50mm² Lunghezza 200 mm

NSYEB2050D8

Prezzo: 40,39 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Anwendung	Multifunzione
Tipo Prodotto	Treccia di terra
Composizione Dispositivo	1 treccia
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Materiale	Rame stagnato
Tipo Di Fissaggio	Dado e rondella - su connessione di terra posizione
Lunghezza	200 mm
Larghezza	33 mm
Diametro Nominale	50 mm ²
Diametro	8,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	2,000 cm
Confezione 1: profondità	20,000 cm
Peso imballo (Kg)	174,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	8,500 cm
Confezione 2: profondità	24,500 cm
Confezione 2: peso	1,744 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	1000
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	520,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si