

Scheda dati

Specifiche



Maniglia standard di ricambio RAL 7035

NSYEBMPLAG

Prezzo: 63,29 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Leva di manovra

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Maniglia
Applicazione	Multifunzione
Supporto Di Montaggio	Montaggio diretto su porta
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA
Composizione Dispositivo	1 maniglia con serratura
Materiale	Poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	30,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	3,500 cm
Peso imballo (Kg)	212,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	21
Confezione 2: altezza	39,400 cm
Confezione 2: larghezza	20,500 cm
Confezione 2: profondità	29,600 cm
Confezione 2: peso	4,531 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	588
Confezione 3: altezza	83,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	140,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product in real life situation

