

Scheda dati

Specifiche



Spacial SF per piastra preforata ventilata con ventola

NSYECVT3V440

Prezzo: 276,00 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Ventilatore
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Piatta di ventilazione
Tipo Di Pressacavi	Con 3 ventilatori Ventilata
Livello di rumore	34 dB
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Compatibilità Del Prodotto	Tetto SF per accessori Actassi
flusso d'aria	170 m3/h
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra 1 Cavo di alimentazione di 2 m
Materiale	Piastra: lamiera zincata
Installazione	Sull'esterno del tetto
Tipo Di Fissaggio	Con viti
Larghezza	Centri di fissaggio: 420 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	46,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,780 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	93,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	209,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.