

Scheda dati

Specifiche

Connessione di terra 6mm² Lung 160 mm



NSYEL166D6

Prezzo: 5,25 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Anwendung	Multifunzione
Tipo Prodotto	Filo di messa a terra
Composizione Dispositivo	1 lead
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro) verde e giallo per guaina Lega ottone e rame per morsetto
Tipo Di Fissaggio	Dado e rondella - su connessione di terra posizione
Lunghezza	160 mm
Larghezza	10 mm
Diametro Nomina	6 mm ²
Diametro	6,4 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	1,000 cm
Peso imballo (Kg)	13,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	10,500 cm
Confezione 2: profondità	1,000 cm
Confezione 2: peso	134,000 g
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	9600
Confezione 3: altezza	56,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

Confezione 3: profondità 120,000 cm

Confezione 3: peso 143,640 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si