

# Scheda dati

Specifiche



Sezione cavi di terra 25 mm<sup>2</sup>, lunghezza 220 mm, foro dell'occhiello 8,3 mm. Unità di imballaggio: 10.

NSYEL2225D8

**Prezzo: 17,02 EUR**

## Presentazione

Gamma	PanelSeT
Anwendung	Multifunktion
Tipo Prodotto	Filo di messa a terra
Composizione Dispositivo	1 lead
Quantità Per Confezione	Set da 10

## Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro) verde e giallo per guaina Lega ottone e rame per morsetto
Tipo Di Fissaggio	Dado e rondella - su connessione di terra posizione
Lunghezza	220 mm
Diametro Nominale	25 mm <sup>2</sup>
Diametro	8,3 mm

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,600 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	70,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	6,000 cm
Confezione 2: profondità	25,000 cm
Confezione 2: peso	736,000 g
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	1600
Confezione 3: altezza	52,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

---

Confezione 3: profondità 120,000 cm

---

Confezione 3: peso 131,000 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

---

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si