


Scheda dati

Specifiche



2 traverse di carico per carico P400 mm

NSYHLCR40

Prezzo: 295,80 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Carico pesante
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Traverse per carichi pesanti
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	- D: 400 mm

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF
Installazione	Sulla struttura del contenitore
Supporto Di Montaggio	Telaio inferiore
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 guide
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Lamiera zincata
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - tipo di vite M6
Regolazione	Regolabile con passo 25 mm
Carico Max	575 kg
Larghezza	Centri di fissaggio: 350 mm Nominale: 400 mm
Spessore	3 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	38,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,094 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	29,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	37,500 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	20,940 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si