


# Scheda dati

Specifiche



## Segregazione SFM forma 2 3M H L600xP400

NSYHPF2B3M64

**Prezzo: 178,55 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Partizione orizzontale
Anwendung	Applicazione a scomparti
Nennmaße des Gehäuses	- H: 2000 mm W: 600 mm
Forma Di Suddivisione Scomparto	Forma 2
Gesamtzahl 50-mm-TE	3
Installazione	Parte inferiore della cassetta Cima del contenitore
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SFM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 pannello di separazione
Quantità Per Confezione	Set da 1

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Larghezza	Nominale: 600 mm
Profondità	Nominale : 400 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	53,000 cm
Confezione 1: larghezza	40,000 cm
Confezione 1: profondità	5,500 cm
Peso imballo (Kg)	4,430 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	102,000 kg

### Garanzia contrattuale

---

**Garanzia (in mesi)**

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	31
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si