

Scheda dati

Specifiche



Contatto porta per PanelSeT S3D

NSYINLCRN

Prezzo: 63,80 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Porta switch
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Installazione	Cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT non installabile su piastre di montaggio 19" PanelSeT Cassette S3D, CRN, S3X
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 Unità interruttore/commutatore 1 supporto di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Fissaggio diretto - contenitore posizione
Tipo Ingresso	NC + NO
Ingresso Max Assoluto	"3 A/240 V"

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Peso imballo (Kg)	198,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,752 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	384
Confezione 3: altezza	171,000 cm

Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	87,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

C64c958a-5d4a-48a4-ab87-b20d6332fb03

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.