

Scheda dati

Specifiche



Cavo di alimentazione 3 mt DC

NSYLAM3MDCUL

Prezzo: 43,45 EUR

Presentazione

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gamma | PanelSeT |
| Compatibilità Gamma | PanelSeT |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di cablaggio |
| Tipo Prodotto | Banda di alimentazione |
| Application | Multifunzione |
| Tipo di rete | DC |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------|-----|
| lunghezza cavo | 3 m |
| Certificazioni Prodotto | UL |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 11,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 32,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 352,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 25 |
| Confezione 2: altezza | 32,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 27,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso | 9,006 kg |
| Unità di misura confezione 3 | PAM |
| Numero di unità per confezione 3 | 1200 |
| Confezione 3: altezza | 178,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 100,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 445,288 kg |

Garanzia contrattuale

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE

 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.