

Scheda dati

Specifiche



Lampada LED portatile

NSYLAMPORLTD

Prezzo: 192,93 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Illuminazione e prese di alimentazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Tipo Prodotto	Lampada
Applicazione	Multifunzione
Composizione Dispositivo	1 lampadina 1 cable 1 Base fissa
Fattore di potenza	0,9

Caratteristiche tecniche

Outlet standard deviation	Senza presa
Potenza nominale della lampada	10 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	120 V CA 50/60 Hz
Attacco lampada	E27
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Interruttore da incasso
Flusso luminoso	1100 lm
Temperatura di colore	4000 K
Durata di funzionamento (h)	25000 H
collegamento elettrico	Cavo 3 m supplied
Tipologia Fissaggio	Viti Adesivo
Compatibilità Gamma	Spacial PanelSeT
Materiale	PC (UL94 V-0)
Altezza	403,5 mm
Larghezza	91,5 mm
Profondità	66 mm
Colore	Nero (RAL 9005)

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe Di Isolamento	Classe II

Norme Di Riferimento	IEC 60598 UL 94
Temperatura Ambiente	-16...65 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-10...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Peso imballo (Kg)	882,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	24,000 cm
Confezione 2: larghezza	43,000 cm
Confezione 2: profondità	39,000 cm
Confezione 2: peso	9,452 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	360
Confezione 3: altezza	178,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	353,272 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **61**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità**

Regolamento REACh [Dichiarazione REACh](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **Si**

Etichetta RAEE  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.