

# Scheda dati

Specifiche

## Sistema di chiusura per SFX 1600mm



NSYLSSF16

Prezzo: 645,66 EUR

### Presentazione

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gamma         | PanelSeT      |
| Tipo Prodotto | Blocco chiave |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori per blocco                                                                                   |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Sistema di chiusura                                                                                    |
| Applicazione                     | Multifunzione                                                                                          |
| Supporto Di Montaggio            | Montaggio diretto su porta                                                                             |
| Compatibilità Gamma              | PanelSeT SMX<br>PanelSeT SFX                                                                           |
| Composizione Dispositivo         | 1 forma inserto<br>1 chiave<br>1 camma<br>1 maniglia<br>1 barra di chiusura<br>1 elementi di fissaggio |
| Quantità Per Confezione          | Set da 1                                                                                               |
| Materiale                        | Maniglia: zama                                                                                         |
| Peso Netto                       | 1 kg                                                                                                   |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura     | Serratura 3 punti, 5 mm doppia barra                                                                   |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 67,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,534 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 15         |
| Confezione 2: altezza            | 29,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 37,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 23,010 kg  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                       |