

Scheda dati

Specifiche

Sistema di chiusura per SFX 2000mm



NSYLSSF20

Prezzo: 675,24 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Blocco chiave

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Sistema di chiusura
Applicazione	Multifunzione
Supporto Di Montaggio	Montaggio diretto su porta
Compatibilità Gamma	PanelSeT SMX PanelSeT SFX
Composizione Dispositivo	1 forma inserto 1 chiave 1 camma 1 maniglia 1 barra di chiusura 1 elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Maniglia: zama
Peso Netto	1,2 kg
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, 5 mm doppia barra

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	87,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,722 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	25,830 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si