

Scheda dati

Specifiche



Telaio DIN simmetrico 600X600

NSYMD66

Prezzo: 87,06 EUR

Presentazione

Anwendung	Multifunzione
Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Telaio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Di Guida	Guida DIN simmetrica
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Supporto Di Montaggio	Guida scorrevole Fissaggio diretto su borchie posteriori Distanziatore
Compatibilità Gamma	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT PLM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 6 guida DIN 2 montante
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Montanti: alluminio Guida: acciaio
Tipo Di Fissaggio	Avvitato su borchie posteriori Con elemento di fissaggio
Regolazione	Su guide scorrevoli tipo NSYSDCR..., passo 12.5 mm
Altezza	Nominale: 600 mm Reale: 539,3 mm
Larghezza	Nominale: 600 mm Reale: 550 mm
Profondità	Reale : 30 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	55,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,716 kg

Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	40,740 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si