

# Scheda dati

Specifiche



## 7035 Kit di affiancamento laterale 1000X400

NSYMUPLA104G

**Prezzo: 100,50 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Cornice di affiancamento
Anwendung	Multifunzione
Installazione	Collegamento laterale delle due cassette
Supporto Di Montaggio	ZA zoccolo
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA contenitore adatto PanelSeT PHD contenitore adatto
Composizione Dispositivo	1 cornice elementi di fissaggio

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Cornice: poliestere
Altezza	Nominale: 1000 mm
Larghezza	Telaio: 15 mm
Profondità	420 mm
Grado Di Protezione Ip	IP55
Colore	Grigio (RAL 7035)

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	36,000 cm
Confezione 1: profondità	89,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,128 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	9,024 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## Use Again

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product in real life situation

