

Scheda dati

Specifiche

Portella esterna 46x180 IP55



NSYMW10M

Prezzo: 62,17 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Tipo Prodotto	Finestra
Applicazione	Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT CRN
Installazione	Installazione su porta o pannello
Composizione Dispositivo	1 finestra plastica 1 dima di foratura
Materiale	policarbonato PVC (polivinilcloruro)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Agganciato

Caratteristiche tecniche

Altezza	Esterno: 133 mm Interno: 78 mm
Larghezza	Esterno: 213 mm Interno: 180 mm
Profondità	40 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	22,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,000 cm
Confezione 1: profondità	4,000 cm
Peso imballo (Kg)	280,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	51,000 cm
Confezione 2: larghezza	41,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	22,158 kg

Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	1125
Confezione 3: altezza	162,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	345,370 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----