

# Scheda dati

Specifiche



## Set di 4 staffe in Inox per fissaggio a parete di cassette PLS

NSYPF27X

**Prezzo: 36,12 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per attrezzature modulari
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Applicazione Prodotto	Box
Tipo Prodotto	Supporto per fissaggio a parete
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Installazione	Alto e basso, sul retro del contenitore
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Supporto Di Montaggio	Capocorda
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLS
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 4 dado
Quantità Per Confezione	Set da 4

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipo Di Fissaggio	Avvitato - dall'esterno posizione
Carico Permanente Ammissibile	0 kg
Altezza	0 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	100 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	88,000 g

# Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

---

