

# Scheda dati

Specifiche



## 4 staffe di fissaggio inox AISI 316L

NSYPFC2X

**Prezzo: 74,21 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Tipo Prodotto	Supporto per fissaggio a parete
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Installazione	Retro della cassetta
Tipo Accessorio D'Installazione	Posizione orizzontale o verticale
Compatibilità Gamma	PanelSeT CRN PanelSeT S3X
Composizione Dispositivo	Viti di fissaggio 4 dado 4 guarnizione stagna premontata
Quantità Per Confezione	Set da 1

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio inox 316L
Tipo Di Fissaggio	Avvitato - tipo di vite M8 Avvitato - tipo di vite M6
Carico Permanente Ammissibile	250 kg 249,9 kg
Altezza	Reale: 74 mm
Larghezza	Reale: 42 mm
Profondità	Distanza parete-cassetta : 12 mm Distanza parete-cassetta : 11,94 mm
Peso Netto	0,292 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm
Peso imballo (Kg)	290,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR

Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	23,000 cm
Confezione 2: larghezza	35,000 cm
Confezione 2: profondità	43,000 cm
Confezione 2: peso	12,200 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	400
Confezione 3: altezza	64,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	127,000 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si