

# Scheda dati

Specifiche



## Piastra passacavi alluminio Heavy Duty 500x620 mm

NSYPPC56HD

**Prezzo: 222,53 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
<b>Tipo Prodotto</b>	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
<b>Applicazione</b>	Per esterno Heavy Duty
Anwendung	Multifunktion
Larghezza nominale dell'alloggiamento	500 mm
Profondità nominale dell'alloggiamento	620 mm
Compatibilità Gamma	PanelSeT PHD
Installazione	Fondo del contenitore
<b>Tipo Di Piastra Passacavo</b>	Alluminio
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra guarnizione
<b>Quantità Per Confezione</b>	Set da 1
Materiale	Alluminio

### Caratteristiche tecniche

Finitura Superficie	Finitura spazzolata
<b>Tipo Di Fissaggio</b>	Senza strumenti - tipo di vite 1/4 di giro
Altezza	15 mm
Larghezza	Nominale: 500 mm
Profondità	Nominale : 620 mm Reale : 510 mm
Spessore	3 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	63,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,000 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----