


# Scheda dati

Specifiche



## Telaio rack girevole 6 U L600/800

NSYRWP6

Prezzo: 528,36 EUR

### Presentazione

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma                                      | PanelSeT                                     |
| Accessorio / Parte Separata                | Accessorio di montaggio                      |
| Tipo Prodotto                              | Rack 19"                                     |
| Applicazione                               | Applicazione elettronica                     |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | - H: 355 mm                                  |
| Tipo Rack                                  | Girevole                                     |
| Installazione                              | Lato frontale della cassetta                 |
| Supporto Di Montaggio                      | Supporto rack parziale girevole 19"          |
| Compatibilità Gamma                        | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM |
| Composizione Dispositivo                   | 1 rack                                       |
| Numero Di Unità Da 19"                     | 6                                            |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Copertura del Rack            | Parziale                                  |
| Materiale                     | Acciaio                                   |
| Descrizione Cassetta/Armadio  | Cassetta autoportante                     |
| Finitura Superficie           | Rivestito di zinco                        |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura  | Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm |
| Tipologia Fissaggio           | Con elemento di fissaggio                 |
| Regolazione                   | Regolabile in profondità ogni 25 mm       |
| Carico Permanente Ammissibile | 2 kg per unità                            |
| Apertura Dei Rack Da 19"      | Reversibile 120 °                         |
| Altezza                       | 355 mm                                    |
| Larghezza                     | 600 mm<br>800 mm                          |
| Profondità                    | 335 mm                                    |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 7,500 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: larghezza          | 34,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 52,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 2,522 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 25         |
| Confezione 2: altezza            | 50,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 75,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 18                                                                                    |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                   | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                                  |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                    |

Technical Illustration

Dimensions

---




Image of product / Alternate images

Alternative

---

